

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., PODRUŽNICA ČISTOĆA
 Radnička cesta 82
 10000 Zagreb

Datum: 21.03.2025.
Redni broj: 597/25

Vrsta uzorka: površinska voda
 Mjesto uzimanja uzorka#: rijeka Sava - uzvodno od odlagališta Prudinec-Jakuševac
 Datum uzorkovanja#: 26.02.2025.
 Vrijeme uzimanja uzorka# 15:45
 Uzorak preuzet: 03.03.2025.
 Analizirano: 03.03.-21.03.2025.
 Vremenske prilike#: umjerena kiša
 Temperatura zraka#: 10,6°C
 Temperatura vode#: 8,0°C
 Izgled uzorka: bistra, bezbojna tekućina
 Miris: bez

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
pH	HRN EN ISO 10523:2012*	pH jed.	6,0-9,0	7,2(18,4°C)
Suspendirana tvar	Vlastita metoda, RU-M-97, izd. 01/19 od 07.01.2019.	mg/L	25	<2
BPK ₅	HRN EN 1899-2:2004	mg/L O ₂	20	1,00
TOC	HRN EN 1484:2002*	mg/L	30	0,77
Ukupna ulja i masti	Standard Methods 5520 B, izd. 23/17	mg/L	20	<5,00
Ukupni ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002*	µg/L	10000	<10
Adsorbilni organski halogeni, AOX	Vlastita metoda, RU-M-46, izd. 06/16 od 23.09.2016.	mg/L	0,5	<0,05
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, m+p-,o-ksilen)	Vlastita metoda, RU-M-59, izd. 05/17 od 01.02.2017.*	µg/L	100	<4,00
Fenoli	HRN ISO 6439:1998*	mg/L	0,1	<0,01
Amonij	Vlastita metoda, RU-M-25, izd. 03/17 od 28.04.2017.	mg/L N	5	0,06
Nitrati	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/L N	2	1,5
Nitriti	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/L N	1	<0,03
Ukupni dušik	HRN EN ISO 20236:2021*	mg/L N	15	1,9
Ukupni fosfor	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L P	500	39,3
Arsen, As	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<1,00
Barij, Ba	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	5000	22,3
Kadmij, Cd	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<0,0200
Ukupni krom	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<0,500
Krom (VI)	Vlastita metoda, RU-M-48, izd. 05/16 od 24.10.2016.	mg/L	0,1	<0,01
Bakar, Cu	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	0,88
Željezo, Fe	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	16,0
Živa, Hg	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	10	<0,0200

Datum: 21.03.2025.
Redni broj: 597/25


PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
Mangan, Mn	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	1,29
Nikal, Ni	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	0,663
Olovo, Pb	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	<0,300
Selen, Se	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	20	<0,500
Cink, Zn	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	6,28

PODUGOVORENI PARAMETRI				
PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
KPK	*HRN EN ISO 15705:2003	mgO ₂ /L	100	<4
Toksičnost na Daphnia magna	HRN EN ISO 6341:2013*	LID _D	3	1

Uzorkovanje je proveo djelatnik Bioinstituta d.o.o.

Uzorkovanje i ispitivanje površinske vode na lokaciji odlagališta otpada Prudinec/Jakuševac prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za odlagalište otpada Prudinec/Jakuševac od 20.09.2016., KLASA: UP/I351-03/13-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-67 i Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 15.05.2018., KLASA: UP/I-351-03/16-02/116, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-4 i Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, Klasa: UP/I 351-02/20-45/42, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-10 od 2. srpnja 2021.

Zaključak: Svi su parametri u skladu s Prilogom 16., Tablica 1., Pravilnika o graničnim vrijednostima za ispuštanje u površinske vode (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 26/20).

Voditelj laboratorija:
Marija Turkalj, dipl. ing.
HIDRO.LAB.
HIDRO.LAB.
KASTAV d.o.o.
KASTAV 2

Napomene:

1. Rezultati i zaključak odnose se isključivo na analizirani uzorak
2. Akreditirane metode su označene znakom *
3. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su znakom **
4. Tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka označene su znakom #
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka
6. Analitički izvještaj ne smije se umnožavati bez odobrenja laboratorija, osim u cijelosti
7. Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti
8. Zaključak odnosno ocjena sukladnosti provedena je prema postupku POS-01 te nije unutar područja akreditacije, osim ako se temelji na rezultatima akreditiranih metoda
9. Mišljenja i tumačenja nisu unutar područja akreditacije
10. Ukoliko su korištene usluge podugovaratelja, rezultati istih nalaze se u prilogu ovog analitičkog izvješća

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., PODRUŽNICA ČISTOĆA
 Radnička cesta 82
 10000 Zagreb

Datum: 21.03.2025.
Redni broj: 597/25

Vrsta uzorka: površinska voda
 Mjesto uzimanja uzorka#: rijeka Sava - uzvodno od odlagališta Prudinec-Jakuševac
 Datum uzorkovanja#: 26.02.2025.
 Vrijeme uzimanja uzorka# 15:45
 Uzorak preuzet: 03.03.2025.
 Analizirano: 03.03.-21.03.2025.
 Vremenske prilike#: umjerena kiša
 Temperatura zraka#: 10,6°C
 Temperatura vode#: 8,0°C
 Izgled uzorka: bistra, bezbojna tekućina
 Miris: bez

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
pH	HRN EN ISO 10523:2012*	pH jed.	6,0-9,0	7,2(18,4°C)
Suspendirana tvar	Vlastita metoda, RU-M-97, izd. 01/19 od 07.01.2019.	mg/L	25	<2
BPK ₅	HRN EN 1899-2:2004	mg/L O ₂	20	1,00
TOC	HRN EN 1484:2002*	mg/L	30	0,77
Ukupna ulja i masti	Standard Methods 5520 B, izd. 23/17	mg/L	20	<5,00
Ukupni ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002*	µg/L	10000	<10
Adsorbilni organski halogeni, AOX	Vlastita metoda, RU-M-46, izd. 06/16 od 23.09.2016.	mg/L	0,5	<0,05
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, m+p-,o-ksilen)	Vlastita metoda, RU-M-59, izd. 05/17 od 01.02.2017.*	µg/L	100	<4,00
Fenoli	HRN ISO 6439:1998*	mg/L	0,1	<0,01
Amonij	Vlastita metoda, RU-M-25, izd. 03/17 od 28.04.2017.	mg/L N	5	0,06
Nitrati	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/L N	2	1,5
Nitriti	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/L N	1	<0,03
Ukupni dušik	HRN EN ISO 20236:2021*	mg/L N	15	1,9
Ukupni fosfor	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L P	500	39,3
Arsen, As	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<1,00
Barij, Ba	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	5000	22,3
Kadmij, Cd	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<0,0200
Ukupni krom	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<0,500
Krom (VI)	Vlastita metoda, RU-M-48, izd. 05/16 od 24.10.2016.	mg/L	0,1	<0,01
Bakar, Cu	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	0,88
Željezo, Fe	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	16,0
Živa, Hg	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	10	<0,0200

Datum: 21.03.2025.
Redni broj: 597/25

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
Mangan, Mn	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	1,29
Nikal, Ni	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	0,663
Olovo, Pb	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	<0,300
Selen, Se	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	20	<0,500
Cink, Zn	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	6,28


PODUGOVORENI PARAMETRI

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
KPK	*HRN EN ISO 15705:2003	mgO ₂ /L	100	<4
Toksičnost na Daphnia magna	HRN EN ISO 6341:2013*	LID _D	3	1

Uzorkovanje je proveo djelatnik Bioinstituta d.o.o.

Uzorkovanje i ispitivanje površinske vode na lokaciji odlagališta otpada Prudinec/Jakuševac prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za odlagalište otpada Prudinec/Jakuševac od 20.09.2016., KLASA: UP/I351-03/13-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-67 i Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 15.05.2018., KLASA: UP/I-351-03/16-02/116, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-4 i Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, Klasa: UP/I 351-02/20-45/42, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-10 od 2. srpnja 2021.

Zaključak: Svi su parametri u skladu s Prilogom 16., Tablica 1., Pravilnika o graničnim vrijednostima za ispuštanje u površinske vode (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 26/20).

Voditelj laboratorija:
Marija Turkalj, dipl. ing.

HIDRO.LAB.
d.o.o.
KASTAV 2

Napomene:

- Rezultati i zaključak odnose se isključivo na analizirani uzorak
- Akreditirane metode su označene znakom *
- Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su znakom **
- Tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka označene su znakom #
- Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka
- Analitički izvještaj ne smije se umnožavati bez odobrenja laboratorija, osim u cijelosti
- Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti
- Zaključak odnosno ocjena sukladnosti provedena je prema postupku POS-01 te nije unutar područja akreditacije, osim ako se temelji na rezultatima akreditiranih metoda
- Mišljenja i tumačenja nisu unutar područja akreditacije
- Ukoliko su korištene usluge podugovaratelja, rezultati istih nalaze se u prilogu ovog analitičkog izvješća

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., PODRUŽNICA ČISTOĆA
 Radnička cesta 82
 10000 Zagreb

Datum: 21.03.2025.
Redni broj: 598/25

Vrsta uzorka: površinska voda
 Mjesto uzimanja uzorka#: rijeka Sava - nizvodno od odlagališta Prudinec-Jakuševac
 Datum uzorkovanja#: 26.02.2025.
 Vrijeme uzimanja uzorka# 16:30
 Uzorak preuzet: 03.03.2025.
 Analizirano: 03.03.-21.03.2025.
 Vremenske prilike#: umjerena kiša
 Temperatura zraka#: 10,9°C
 Temperatura vode#: 8,2°C
 Izgled uzorka: bistra, bezbojna tekućina
 Miris: bez

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
pH	HRN EN ISO 10523:2012*	pH jed.	6,0-9,0	7,2(18,3°C)
Suspendirana tvar	Vlastita metoda, RU-M-97, izd. 01/19 od 07.01.2019.	mg/L	25	<2
BPK ₅	HRN EN 1899-2:2004	mg/L O ₂	20	1
TOC	HRN EN 1484:2002*	mg/L	30	<0,30
Ukupna ulja i masti	Standard Methods 5520 B, izd. 23/17	mg/L	20	<5,00
Ukupni ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002*	µg/L	10000	<10
Adsorbilni organski halogeni, AOX	Vlastita metoda, RU-M-46, izd. 06/16 od 23.09.2016.	mg/L	0,5	<0,05
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, m+p-,o-ksilen)	Vlastita metoda, RU-M-59, izd. 05/17 od 01.02.2017.*	µg/L	100	<4,00
Fenoli	HRN ISO 6439:1998*	mg/L	0,1	<0,01
Amonij	Vlastita metoda, RU-M-25, izd. 03/17 od 28.04.2017.	mg/L N	5	0,05
Nitrati	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/L N	2	1,3
Nitriti	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/L N	1	0,07
Ukupni dušik	HRN EN ISO 20236:2021*	mg/L N	15	1,7
Ukupni fosfor	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L P	500	55,1
Arsen, As	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<1,00
Barij, Ba	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	5000	23,4
Kadmij, Cd	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<0,0200
Ukupni krom	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<0,500
Krom (VI)	Vlastita metoda, RU-M-48, izd. 05/16 od 24.10.2016.	mg/L	0,1	<0,01
Bakar, Cu	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	0,431
Željezo, Fe	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	11,5
Živa, Hg	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	10	<0,0200

Datum: 21.03.2025.
Redni broj: 598/25

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
Mangan, Mn	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	0,736
Nikal, Ni	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	1,61
Olovo, Pb	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	<0,300
Selen, Se	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	20	<0,500
Cink, Zn	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	7,98

PODUGOVORENI PARAMETRI				
PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
KPK	*HRN EN ISO 15705:2003	mgO ₂ /L	100	<4
Toksičnost na Daphnia magna	HRN EN ISO 6341:2013*	LID _D	3	1

Uzorkovanje je proveo djelatnik Bioinstituta d.o.o.

Uzorkovanje i ispitivanje površinske vode na lokaciji odlagališta otpada Prudinec/Jakuševac prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za odlagalište otpada Prudinec/Jakuševac od 20.09.2016., KLASA: UP/I351-03/13-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-67 i Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 15.05.2018., KLASA: UP/I-351-03/16-02/116, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-4 i Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, Klasa: UP/I 351-02/20-45/42, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-10 od 2. srpnja 2021.

Zaključak: Svi su parametri u skladu s Prilogom 16., Tablica 1., Pravilnika o graničnim vrijednostima za ispuštanje u površinske vode (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 26/20).

Voditelj laboratorija:
Marija Turkalj, dipl. ing.
HIDRO.LAB.
d.o.o.
KASTAV

Napomene:

1. Rezultati i zaključak odnose se isključivo na analizirani uzorak
2. Akreditirane metode su označene znakom *
3. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su znakom **
4. Tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka označene su znakom #
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka
6. Analitički izvještaj ne smije se umnožavati bez odobrenja laboratorija, osim u cijelosti
7. Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti
8. Zaključak odnosno ocjena sukladnosti provedena je prema postupku POS-01 te nije unutar područja akreditacije, osim ako se temelji na rezultatima akreditiranih metoda
9. Mišljenja i tumačenja nisu unutar područja akreditacije
10. Ukoliko su korištene usluge podugovaratelja, rezultati istih nalaze se u prilogu ovog analitičkog izvješća

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., PODRUŽNICA ČISTOĆA
 Radnička cesta 82
 10000 Zagreb

Datum: 21.03.2025.
Redni broj: 598/25

Vrsta uzorka: površinska voda
 Mjesto uzimanja uzorka#: rijeka Sava - nizvodno od odlagališta Prudinec-Jakuševac
 Datum uzorkovanja#: 26.02.2025.
 Vrijeme uzimanja uzorka# 16:30
 Uzorak preuzet: 03.03.2025.
 Analizirano: 03.03.-21.03.2025.
 Vremenske prilike#: umjerena kiša
 Temperatura zraka#: 10,9°C
 Temperatura vode#: 8,2°C
 Izgled uzorka: bistra, bezbojna tekućina
 Miris: bez

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
pH	HRN EN ISO 10523:2012*	pH jed.	6,0-9,0	7,2(18,3°C)
Suspendirana tvar	Vlastita metoda, RU-M-97, izd. 01/19 od 07.01.2019.	mg/L	25	<2
BPK ₅	HRN EN 1899-2:2004	mg/L O ₂	20	1
TOC	HRN EN 1484:2002*	mg/L	30	<0,30
Ukupna ulja i masti	Standard Methods 5520 B, izd. 23/17	mg/L	20	<5,00
Ukupni ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002*	µg/L	10000	<10
Adsorbilni organski halogeni, AOX	Vlastita metoda, RU-M-46, izd. 06/16 od 23.09.2016.	mg/L	0,5	<0,05
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, m+p-,o-ksilen)	Vlastita metoda, RU-M-59, izd. 05/17 od 01.02.2017.*	µg/L	100	<4,00
Fenoli	HRN ISO 6439:1998*	mg/L	0,1	<0,01
Amonij	Vlastita metoda, RU-M-25, izd. 03/17 od 28.04.2017.	mg/L N	5	0,05
Nitrati	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/L N	2	1,3
Nitriti	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/L N	1	0,07
Ukupni dušik	HRN EN ISO 20236:2021*	mg/L N	15	1,7
Ukupni fosfor	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L P	500	55,1
Arsen, As	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<1,00
Barij, Ba	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	5000	23,4
Kadmij, Cd	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<0,0200
Ukupni krom	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	100	<0,500
Krom (VI)	Vlastita metoda, RU-M-48, izd. 05/16 od 24.10.2016.	mg/L	0,1	<0,01
Bakar, Cu	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	0,431
Željezo, Fe	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	11,5
Živa, Hg	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	10	<0,0200

Datum: 21.03.2025.
Redni broj: 598/25

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
Mangan, Mn	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	0,736
Nikal, Ni	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	1,61
Olovo, Pb	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	500	<0,300
Selen, Se	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	20	<0,500
Cink, Zn	HRN EN ISO 17294-2:2023**	µg/L	2000	7,98


PODUGOVORENI PARAMETRI				
PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT
KPK	*HRN EN ISO 15705:2003	mgO ₂ /L	100	<4
Toksičnost na Daphnia magna	HRN EN ISO 6341:2013*	LID ₅₀	3	1

Uzorkovanje je proveo djelatnik Bioinstituta d.o.o.

Uzorkovanje i ispitivanje površinske vode na lokaciji odlagališta otpada Prudinec/Jakuševac prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za odlagalište otpada Prudinec/Jakuševac od 20.09.2016., KLASA: UP/I351-03/13-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-67 i Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 15.05.2018., KLASA: UP/I-351-03/16-02/116, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-4 i Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, Klasa: UP/I 351-02/20-45/42, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-10 od 2. srpnja 2021.

Zaključak: Svi su parametri u skladu s Prilogom 16., Tablica 1., Pravilnika o graničnim vrijednostima za ispuštanje u površinske vode (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 26/20).

 Voditelj laboratorija:
 Marija Turkalj, dipl. ing.


 HIDRO.LAB.
 d.o.o.
 KASTAV

Napomene:

1. Rezultati i zaključak odnose se isključivo na analizirani uzorak
2. Akreditirane metode su označene znakom *
3. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su znakom **
4. Tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka označene su znakom #
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka
6. Analitički izvještaj ne smije se umnožavati bez odobrenja laboratorija, osim u cijelosti
7. Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti
8. Zaključak odnosno ocjena sukladnosti provedena je prema postupku POS-01 te nije unutar područja akreditacije, osim ako se temelji na rezultatima akreditiranih metoda
9. Mišljenja i tumačenja nisu unutar područja akreditacije
10. Ukoliko su korištene usluge podugovaratelja, rezultati istih nalaze se u prilogu ovog analitičkog izvješća